# Firefox (opnieuw) goed instellen voor winkeladmin

## 1 Oude instellingen verwijderen

Als Firefox traag is geworden of niet meer goed reageert in het gebruik van winkeladmin kun je de er in geslopen fouten verwijderen door de huidige instellingen te verwijderen.

#### 1.1 Tik op de adresbalk van firefox: about:support

Bestand Bewerken Beeld Geschi	idenis Blądwijzers Łytra Help	
Maat-Ontwerp	X 🚺 Firefox optimum - Add-ons ton X 🚯 Probleemoplossingsinformatie X +	
↔ ∀ ⊕	U refox aboutsupport	✓ ☆ Q. Zoeken
Probleem Deze pagina bevat tect ondersteuningswebsite Onbewerkte gegevens	oplossingsinformatie 1.1 nische informatie diemandigran zijn als u een probleem probeert op te lossen. Als u antwoorden op veelgestelde vragen over Firefox zoekt kijk dae op onze 1.2 naar klembord kopiëren – Tekst naar klembord kopiëren	Firefox optimaliseren Frefox opfrissen Veilige modus proberen Herstarten met utgeschakelde add-ons
Toopassingssastes		
Naam	Firefox	
Versie	65.0	
Build-ID	20190124174741	
Updategeschiedenis	Updategeschiedenis tonen	

1.2 Klik op "firefox opfrissen" en bevestig dit nogmaals als daar om gevraagd wordt.

Het kan soms een lange tijd duren, maar uiteindelijk zal firefox opnieuw opstarten.

Daarna moeten eventuele ad-blocker plug-ins als je die had opnieuw worden geïnstalleerd.

De volgende instellingen dienen te worden gemaakt:

## 2 Firefox instellen voor winkeladmin

Open de firefox browser, en zorg dat er maar 1 tabblad open is waar je winkeladmin opent, zoals op de onderstaande afbeelding.

1 Klik op het icoontje met de 3 horizontale streepjes rechts boven in firefox.



2 kies ïnstellingen

	Add-ons en thema's	Ctrl+Shift+A
	Afdrukken	Ctrl+P
	Pagina opslaan als	Ctrl+S
	Zoeken op pagina	Ctrl+F
	Zoomen	- 100% + 🖍
0	Instellingen	
Z	Meer hulpmiddelen	>
	Help	>
	Afsluiten	Ctrl+Shift+Q

3 scrol omlaag tot je onder toepassingen "portable document format" ziet staan.

				♀ Zoeken in opties
🔆 Algemeen	laien van uw voorkeur kiezen v	voor net weergeven v	an weppagina s	kiezen
<b>^</b>	Uw spelling controleren tij	dens het typen		
U Startpagina				
<b>Q</b> Zoeken				
Privacy & Beveiliging	Bestanden en Toepass	singen		
<b>a</b>	Downloads			
Firefox-account	Bestanden opslaan in	Downloads		Bla <u>d</u> eren
	Altiid vragen waar bestand	den moeten worden o	opgeslagen	
	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebruikt.	le bestanden die u va	n het web downlo	adt of de toepassingen die
	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebruikt. Ø Bestandstypen of toepassing	le bestanden die u va gen zoeken	n het web downlo	adt of de toepassingen die
	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebruikt. <i>P</i> Bestandstypen of toepassing Inhoudstype	le bestanden die u va gen zoeken	n het web downlo	adt of de toepassingen die
	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebruikt. <i>P</i> Bestandstypen of toepassing Inhoudstype Compressed (zipped) Fol	le bestanden die u va gen zoeken Ider	n het web downlo Actie	adt of de toepassingen die
	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebruikt. <i>P Bestandstypen of toepassing</i> Inhoudstype Compressed (zipped) Fol Cy-bestand Cy-bestand	le bestanden die u va gen zoeken der	n het web downlo Actie Actie Altijd vragen Altijd vragen	adt of de toepassingen die
	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebuikt. Bestandstypen of toepassing Inhoudstype CSV-bestand CSV-bestand CSV-bestand CSV-bestand CSV-bestand CSV-bestand	le bestanden die u va gen zoeken •   der	n het web downlo Actie Actii Altijd vragen Altijd vragen Altijd vragen	adt of de toepassingen die
	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebruikt. Bestandstypen of toepossing Inhoudstype CSV-bestand CSV-b	le bestanden die u va gen zoeken (der	Actie Actie Actie Altijd vragen	adt of de toepassingen die
	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebruikt. Bestandstypen of toepassing Inhoudstype Corpressed (zipped) Fol Corpressed (zipped) Fol Corpressed (zipped) Corpressed (zipped) Co	jen zoeken	n het web downlo Actie Actie Altijd vragen Altijd vragen Altijd vragen Altijd vragen Altijd vragen Microsoft Offi	adt of de toepassingen die
3	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebruikt. Sestandstypen of toepassing Inhoudstype Compressed (zipped) Fol CSV-bestand Car irc Firefox of the sested Firefox o	le bestanden die u va gen zoeken	n het web downlo Actie Actie Altijd vragen Altijd vragen Altijd vragen Altijd vragen Altijd vragen Microsoft Offi Voorbeeld in F	adt of de toepassingen die ce Outlook gebruiken (stan iriefox
3	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebruikt. Pestandstypen of toepossing Inhoudstype Compressed (zipped) Fol CS-bestand Z irc ircs FiranView PNG File mailto Portable Document Form	le bestanden die u va gen zoeken der aat (PDF)	Actie Actie Actia Actia Actidure Actidure Altijduragen Altijduragen Altijduragen Altijduragen Altijduragen Altijduragen Microsoft Offi Voorbeeld in 1 Voorbeeld in 1 Voorbeeld in 1	adt of de toepassingen die ce Outlook gebruiken (stan firefox
3	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfer gebruikt. P Bestandstypen of toepassing Inhoudstype Compressed (zipped) Fol C CSV-bestand I inc inc rcs FiranView PNG File mailto Portable Document Form	le bestanden die u va gen zoeken der aat (PDF)	Actie Actie Actia Actia Actia Actiduration Altijduragen Altijduragen Altijduragen Altijduragen Altijduragen Altijduragen Microsoft Offi Voorbeeld in f Voorbeeld in f Altijduragen Altijduragen	adt of de toepassingen die ce Outlook gebruiken (stan irrefox
3	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfer gebruikt. Bestandstypen of toepassing Inhoudstype Compressed (zipped) Fol Compressed (zipped) Fol Compressed (zipped) Fol Crossing FiranView PNG File mailto Portable Document Form	le bestanden die u va gen zoeken der hat (PDF)	n het web downloo Actie Attid vragen Attid vragen Attid vragen Attid vragen Attid vragen Attid vragen Attid vragen Voorbeeld in 1 Attid vragen Attid vragen Att	adt of de toepassingen die ce Outlook gebruiken (stan Firefox an
	Kies hoe Firefox omgaat met d tijdens het surfen gebuikt. Bestandstypen of toepassing Inhoudstype Compressed (zipped) Fol Compressed (zipped)	le bestanden die u va gen zoeken der hat (PDF)	n het web downloo Actie Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Voorbeeld in 1 Corbeeld in 1 Corbeeld in 1 Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen Attijd vragen	adt of de toepassingen die ce Outlook gebruiken (stan Firefox an at Reader DC gebruike

4 Selecteer "adobe Acrobat Reader gebruiken"

#### 5 klik op startpagina

Bestand Bewerken Beeld Geschiedenis Bl	adwijzers Extra <u>H</u> elp		Sectored Sectored
Maat-Ontwerp X 🔅	Opties × +		
$\leftarrow \rightarrow$ C $\textcircled{a}$	Sirefox about:preferences#home		
🛠 Algemeen	Startpagina		Standaardwaarden herstellen
1 Startpagina 5	Nieuwe vensters en tabbladen		
Q Zoeken	Kies wat u ziet bij het openen van uw st	artpagina, nieuwe vensters, en	n nieuwe tabbladen.
Privacy & Beveiliging	Startpagina en nieuwe vő sters	Aangepaste URL's	•
C Firefox-account		https://www.winkeladmin.nl	
		H <u>u</u> idige pagina gebruiken	<u>B</u> ladwijzer gebruiken
	Nieuwe tabbladen	Firefox-startpagina (Standa	aard) 🗸
	Inhoud van Firefox-startpagina		
	Kies welke inhoud u op uw Firefox-star	tscherm wilt laten weergeven.	
	✓ Q Zoeken op het web		

- 6 aangepaste url's.
- 7 huidige pagina gebruiken.
- 8 ga naar "privacy & Beveiliging"

Algemeen	Adresbalk	
Startpagina	Bij gebruik van de adresbalk, suggesties weergeven uit	
7	✓ <u>G</u> eschiedenis	
Zoeken	Bladwijzers	
Privacy & Beveiliging	Op 8 Jaden	
Firefox-account	Voorkeuren voor zoekmachinesuggesties wijzigen	
The lox account		
	Toestemmingen	
	♦ Locatie	Ins <u>t</u> ellingen
	Camera	Ins <u>t</u> ellingen
	Interview Microfoon	Ins <u>t</u> ellingen
	Reer info	Instellingen
	Notificaties pauzeren totdat Firefox wordt herstart	
		Hitzandaringan
	Pop-upvensters blokkeren 9	<u>O</u> itzonderingen
	Pop-upvensters blokkeren     9       J Waarschuwen wanneer websites add-ons proberen te installeren	<u>U</u> itzonderingen

10 <u>https://www.winkeladmin.nl</u> moet als uitzondering zijn of worden toegestaan. Als deze niet in de lijst staat voeg deze dan toe.

11 Ga in winkeladmin naar het +menu en kies de bedrijfsinstellingen;

	Telefoonnummer	0653367355
	Internetadres	website adres
	Openingstijden (voor de kassabon)	Openingstijden  Dinsdag : 9:30 - 11:30 en  13:30 - 15:30  Woensdag : 13:30 - 15:30
	Zoek klanten op naam ? Standaard in het klantenscherm	Z
	Bonnenprinter bij de verkoop ?	
	Direct kassabon tonen na definitief maken van de verkoop ?	Ø.
	Nieuwe kassabon layout (schaal 100%) ?	
	Bedrijfslogo in bonnenprinter ?	
12	Hoge toegangscontrole ? Dit wil zeggen dat alleen vooraf gedefinieerde IP nummers toenang hebben tot de ontware	Controle IP vind je terug via gebruikers - IP beheer.)

Zet een vinkje bij : "Nieuwe kassabon schaal 100% En klik bovenaan op "opslaan"

13 Als je nu de eerste kassabon print opent het volgende popup-scherm.



En klik op " meer instellingen"

Daarna verschijnt het volgende scherm:



Daar maak je de volgende instellingen :

- 1 "72x200 mm"
- 2 Marges "geen"
- 3 vinkje weghalen bij "kop en voetteksten afdrukken"
- 4 "afdrukken"

Als alles goed ingesteld is verschijnt er nu een goede kassabon uit de printer en verdwijnt de pop-up.

De volgende keer dat je een kassabon wil afdrukken hoef je alleen op afdrukken te klikken om een kassabon te printen, mits de juiste printer als standaard geselcteerd is. Als dat niet zo is voor je ook hoofdstuk 3 hieronder uit.

### 3 kassabon printer als standaard instellen

Ga via windows start, naar "configuratiescherm"; "hardware apparaten en Printers"; klik met rechter muistoets op de door u gebruikte kassabon printer;



Kies "eigenschappen van printer (1). Bij andere windowsversies kan het plaatje er anders uit zien en moet je hier eerst voor "beheren" kiezen en dan "printereigenschappen".

In het scherm dat dan opent is de kassabon printer naam weergegeven tegen een blauwe achtergrond.

Beveiliging Apper Algemeen Delen	extratelingen TSF Pooten Geavanceerd	100 configureren Keurbeheer
A ( 200 TSP200 Co	tter (TSP144)	
Locatier		
Opmerking		
Model Star TSP100 Cut	ter (TSP143)	
Vodel Star TSP100 Cut Kenmerken Kleur: Ja	ter (TSP143) Beschikbaar papier:	
Aodeli Star TSP100 Cut Kenmerken Kleur: Ja Dubbelzijdig: Nee	ter (TSP143) Beschikbaar papier: A4	*
Aodel Star TSP100 Cut Kenmerken Kleum Ja Dubbetijdig Nee Nisten: Nee Snelheid: Onbekend	tor (TSP143) Beschikbeer pepier: A4	*
Model Star TSP100 Cut Kenmerken Kleurt Ja Dubbetzijdig Nee Nieton Nee Snelheid: Onbekend Maximale meolutie: 203 dpi	ter (TSP143) Beschikbaar papier: A4	*
Model Star TSP100 Cus Kenmerken Kleur: Ja Duðbeltjölg: Nee Nieten: Nee Sneihnid: Onbekend Maximale resolutie: 203 dpi	ter (TSP143) Beschikbaar papier: A4 conkeuminstellingen) Ter	* tpagina afdrukkor

Klik crtl+C waardoor de naam in het windows buffer wordt opgeslagen .

Type in de adres-balk van de firefox- browser : about:config en klik op enter



Aanvaard het risico ; enter

Type bij zoeken in : Print\_printer; enter

gestand Begerkan Beejd Geschiedenss oboutcorfig X	Neuw tabbiad X +			
€ → ሮ û	C Firefox about:config			
Zoekere P print_printer				
Voorkeumaam		<ul> <li>Status</li> </ul>	Туре	Waarde
print_printer		aangepast	string	HP LaserJet 1100 (MS)

Dubbelklik met linker muistoets op de regel onder voorkeurnamen.

Dan opent een nieuw scherm:

Voer strin	gwaarde in
?	print_printer HP LaserJet 1100 (MS)
	OK Annuleren

Klik op backspace waarna de naam in het blauwe vlak verdwijnt.

Klik op ctrl+V waarbij de naam van de kassabon printer in het veld verschijnt.

Voer strin	igwaarde in
?	print_printer
	Star TSP100 Cutter (TSP144)
	OK Annuleren

Klik op "OK"

De kassabon printer is nu als standaard ingesteld als er een kassabon geprint moet worden.

Na verandering van de standaard kassabon printer zullen ook de pagina instellingen opnieuw in orde gemaakt moeten worden, dan wel gecontroleerd. Doorloop hoofdstuk 2 vanaf punt 13.